



Rigid SPC 30

Rigidní vinylová SPC podlaha

Rigid SPC 30

Skvělý poměr ceny a kvality

Přednosti podlahy Rigid SPC 30



Ekonomicky výhodná




Voděodolná



Snadná údržba



Odolnost proti
vlivu kolečkové židle



Vynikající rozměrová
stabilita



Zdravotně
nezávadná



Vhodná pro
podlahové vytápění



Přírodní vzhled
imitující dřevo



Odolnost proti
poškrábání a oděru



Odolný a silný zámek


455 Kč/m²
MOC bez DPH

Rigid SPC 30

Unikátní konstrukce lamel propůjčuje podlaze mimořádnou odolnost

Řez rigidní vinylovou SPC podlahou

- 1 Povrchová úprava
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorační vrstva
- 4 Vinylová vrstva
- 5 Tuhé jádro – minerální materiál
- 6 Integrovaná podložka



Rigid SPC 30

Odolný zámek
a integrovaná podložka

Technické informace


Rozměr	1 220 x 181 mm
Třída zátěže	21 - 22 - 23 - 31
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,3 mm
Celková tloušťka	5 mm (4+1 mm integrovaná podložka IXPE)
Balení	2,2082 m ² / 10 ks / 18,99 kg
Plošná hmotnost*	8,6 kg /m ²
Povrchová úprava	PUR, antifouling
V-Spára	micro 4V
Systém kladení	zámkový spoj
Akustický útlum	17 dB
Podlahové topení**	ano
Reakce na oheň	Bfl-s1
Garance	20 let (bytová), 5 let (komerční)

* jedná se o informativní hodnotu

** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Rigid SPC 30

Přírodní trendy dekory



**Nezapomeňte na lišty
pro dokonalý výsledek**



Rigid SPC 30

Doporučené fólie:

■ **Baufólie**

200 mic, 2 x 25 m = 50 m², B300 černá
(pro běžné podklady)

■ **Difuzně otevřená fólie**

200 mic
(pro dřevotřískové, OSB, MDF aj. podklady)





Rigid SPC 30

Dub Monza
9201-200B



Rigid SPC 30

Dub Modena
7138-200B



Rigid SPC 30

Dub Trento

6110-71



Rigid SPC 30

Dub Lazio
1036-2